

ردیف	تعریف	شرح محصول	توضیحات
۱	۷۲۰۳۱۰۰	- محصولات آهنی حاصل از - احیاء مستقیم کلوخه‌هایمعدنی آهن	آهن اسفنجی
۲	۷۲۰۳۹۰۰	- سایر	
۳	۷۲۰۴۵۰۰	- شمش‌های حاصل از ذوب مجدد ضایعات	
۴	۷۲۰۶۱۰۰	- شمش	
۵	۷۲۰۶۹۰۰	- سایر	
۶	۷۲۰۷۱۱۱۰	-- با ضخامت حداقل ۲۰۰ میلی-متر	
۷	۷۲۰۷۱۱۹۰	-- سایر	
۸	۷۲۰۷۱۲۱۰	-- به ابعاد: طول ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلی-متر، عرض ۱۲۰ تا ۲۲۰ میلی متر و ضخامت حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی-متر	
۹	۷۲۰۷۱۲۹۰	-- سایر	
۱۰	۷۲۰۷۱۹۰۰	-- سایر	
۱۱	۷۲۰۷۲۰۰	- دارای ۲۵ درصد وزنی یا بیشتر کربن	
۱۲	۷۲۱۸۱۰۰	- شمش و دیگر اشکال ابتدایی	
۱۳	۷۲۱۸۹۱۰۰	-- با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع)	
۱۴	۷۲۱۸۹۹۰۰	-- سایر	
۱۵	۷۲۲۴۱۰۱۰	-- به ابعاد: طول ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیمتر، عرض ۱۲۰ تا ۲۲۰ میلیمتر و ضخامت حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیمتر	
۱۶	۷۲۲۴۱۰۹۰	-- سایر	
۱۷	۷۲۲۴۹۰۰	-- سایر	
۱۸	۷۲۰۸۱۰۰	- به صورت طومار (Coil)، فقط گرم نوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت بر جسته	
۱۹	۷۲۰۸۲۵۰۰	-- به ضخامت ۷۵/۴ میلیمتر یا بیشتر	
۲۰	۷۲۰۸۲۶۰۰	-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از	
۲۱	۷۲۰۸۲۷۰۰	-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	
۲۲	۷۲۰۸۳۶۱۰	-- به ضخامت ۱۶ میلیمتر و کمتر و عرض کمتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	
۲۳	۷۲۰۸۳۶۲۰	-- عرض ۱۵۰۰ میلیمتر و بالاتر با گرویدهای X و بالاتر جهت تولید لوله‌های مورد استفاده در پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی (براساس استاندارد API5L)	
۲۴	۷۲۰۸۳۶۹۰	-- سایر	
۲۵	۷۲۰۸۳۷۱۰	-- عرض ۱۵۰۰ میلیمتر و بالاتر با گرویدهای X و بالاتر جهت تولید لوله‌های مورد استفاده در پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی (براساس استاندارد API5L)	
۲۶	۷۲۰۸۳۷۹۰	-- سایر	
۲۷	۷۲۰۸۳۸۰۰	-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از	
۲۸	۷۲۰۸۳۹۰۰	-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	

شمش فولادی

ردیف	تعریف	شرح محصول	توضیحات
۲۹	۷۲۰۸۴۰۰	- به صورت غیر طومار، فقط گرم نورده شده، دارای طرح و نقش به صورت برجسته	
۳۰	۷۲۰۸۵۱۱۰	- ورق به عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	
۳۱	۷۲۰۸۵۱۹۰	- سایر	
۳۲	۷۲۰۸۵۲۱۰	- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	
۳۳	۷۲۰۸۵۲۹۰	- سایر	
۳۴	۷۲۰۸۵۲۱۰	- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	
۳۵	۷۲۰۸۵۳۹۰	- سایر	
۳۶	۷۲۰۸۵۴۱۰	- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر و با ضخامت بیشتر از ۵/۲ میلیمتر	
۳۷	۷۲۰۸۵۴۹۰	- سایر	
۳۸	۷۲۰۸۹۰۰	- سایر	
۳۹	۷۲۰۹۱۵۰۰	- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر	
۴۰	۷۲۰۹۱۶۰۰	- به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	
۴۱	۷۲۰۹۱۷۰۰	- به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر	
۴۲	۷۲۰۹۱۸۱۰	- به ضخامت حداقل ۰/۲۵ میلیمتر	
۴۳	۷۲۰۹۱۸۹۰	- به ضخامت بیشتر از ۰/۲۵ میلیمتر	
۴۴	۷۲۰۹۲۵۰۰	- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر	
۴۵	۷۲۰۹۲۶۰۰	- به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	
۴۶	۷۲۰۹۲۷۰۰	- به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر تجاوز نکند	
۴۷	۷۲۰۹۲۸۰۰	- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	
۴۸	۷۲۰۹۹۰۰	- سایر	
۴۹	۷۲۱۰۱۱۰۰	- به ضخامت ۰/۰ میلیمتر یا بیشتر	
۵۰	۷۲۱۰۱۲۰۰	- به ضخامت کمتر از ۰/۰ میلیمتر	
۵۱	۷۲۱۰۲۰۰۰	- آبکاری شده (Plated) یا انوده شده با سرب، همچنین با آلیاژ سرب و قلع	
۵۲	۷۲۱۰۳۰۰۰	- آبکاری شده یا انوده شده با روی به طریق الکترولیت	
۵۳	۷۲۱۰۴۱۰۰	- کنگره‌ای	
۵۴	۷۲۱۰۴۹۰۰	- سایر	
۵۵	۷۲۱۰۵۰۰۰	- آبکاری شده (Plated) یا انوده شده با اکسیدهای کروم یا با کروم و اکسیدهای کروم	
۵۶	۷۲۱۰۶۱۰۰	- آبکاری شده یا انوده شده با آلیاژهای روی - آلومینیوم	
۵۷	۷۲۱۰۶۹۰۰	- سایر	
۵۸	۷۲۱۰۷۰۱۰	- هات لمینیت شده با مواد پلاستیکی با ضخامت حداقل ۰/۴ و حداقل ۰/۶ میلی متر و عرض حداقل ۶۰۰ و کمتر از ۱۱۰۰ میلی متر	
۵۹	۷۲۱۰۷۰۹۰	- سایر	
۶۰	۷۲۱۰۹۰۰۰	- سایر	

ورق فولادی

ردیف	تعریف	شرح محصول	توضیحات
۶۱	۷۲۱۱۱۳۰۰	- نورد شده از چهار طرف یا نورد شده در دستگاه شیاردار بسته (Closed box) (pass)، با پهنای بیش از ۱۵۰ میلیمتر و ضخامت ۴ میلیمتر یا بیشتر، به صورت غیر طومار و بدون طرح و نقش برجسته	
۶۲	۷۲۱۱۱۴۰۰	-- سایر، به ضخامت ۲۵/۴ میلیمتر یا بیشتر	
۶۳	۷۲۱۱۱۹۱۰	-- با ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	
۶۴	۷۲۱۱۱۹۹۰	-- سایر	
۶۵	۷۲۱۱۲۳۱۰	-- به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	
۶۶	۷۲۱۱۲۳۹۰	-- سایر	
۶۷	۷۲۱۱۲۹۱۰	-- تسمه به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	
۶۸	۷۲۱۱۲۹۲۰	-- نوار با عرض کمتر از ۱۰۰ میلی-متر، ضخامت حداقل ۵/۰ میلی-متر و کمتر از ۰/۱ میلی-متر و مقاومت کششی بیشتر از ۱۰۰۰ مگا پاسکال	
۶۹	۷۲۱۱۲۹۹۰	-- سایر	
۷۰	۷۲۱۱۹۰۰۰	- سایر	
۷۱	۷۲۱۲۱۰۰۰	- آبکاری شده یا اندوده شده با قلع	
۷۲	۷۲۱۲۲۰۰۰	- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریقه الکترولیت	
۷۳	۷۲۱۲۳۰۱۰	-- ورق گالوانیزه به ضخامت بیشتر از ۱/۵ میلیمتر	
۷۴	۷۲۱۲۳۰۲۰	-- ورق گالوانیزه به ضخامت کمتر از ۰/۳ میلیمتر	
۷۵	۷۲۱۲۳۰۳۰	-- نوار فولادی به ابعاد mm ۲۵/۰ × ۲۱ به صورت رول با روکش روی جهت تولید شیلد نوار کاست صوتی (metal strips)	
۷۶	۷۲۱۲۳۰۹۰	-- سایر	
۷۷	۷۲۱۲۴۰۱۰	-- نوار فولادی غیرمزوج پوشش داده شده با روی و پلیمر به ضخامت حداً کثر ۰/۵ میلیمتر و عرض حداً کثر ۶۰ میلیمتر	
۷۸	۷۲۱۲۴۰۹۰	-- سایر	
۷۹	۷۲۱۲۵۰۱۰	-- با پوشش آلومینیاز	
۸۰	۷۲۱۲۵۰۹۰	-- سایر	
۸۱	۷۲۱۲۶۰۰۰	- روکش شده	
۸۲	۷۲۱۹۱۱۰۰	-- به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر	
۸۳	۷۲۱۹۱۲۰۰	-- به ضخامت ۲۵/۴ میلیمتر یا بیشتر ولی حداً کثر ۱۰ میلیمتر	
۸۴	۷۲۱۹۱۳۰۰	-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از	
۸۵	۷۲۱۹۱۴۰۰	-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	
۸۶	۷۲۱۹۲۱۰۰	-- به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر	
۸۷	۷۲۱۹۲۲۰۰	-- به ضخامت ۲۵/۴ میلیمتر یا بیشتر و حداً کثر ۱۰ میلیمتر	
۸۸	۷۲۱۹۲۳۰۰	-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از	
۸۹	۷۲۱۹۲۴۰۰	-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	
۹۰	۷۲۱۹۳۱۰۰	-- به ضخامت ۲۵/۴ میلیمتر یا بیشتر	
۹۱	۷۲۱۹۳۲۰۰	-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از	

ورق فولادی زنگ نزن

ردیف	تعریف	شرح محصول	توضیحات
۹۲	۷۲۱۹۳۳۰۰	-- به ضخامت بیش از یک میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	
۹۳	۷۲۱۹۳۴۰۰	-- به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر و حداقل ۱ میلیمتر	
۹۴	۷۲۱۹۳۵۰۰	-- به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	
۹۵	۷۲۱۹۹۰۰	- سایر	
۹۶	۷۲۲۰۱۱۰۰	-- به ضخامت ۷۵/۴ میلیمتر یا بیشتر	
۹۷	۷۲۲۰۱۲۰۰	-- به ضخامت کمتر از ۷۵/۴ میلیمتر	
۹۸	۷۲۲۰۲۰۰۰	- فقط سرد نورد شده	
۹۹	۷۲۲۰۹۰۰	- سایر	
۱۰۰	۷۲۲۵۱۱۰۰	-- دارای دانه های جهت دار شده	
۱۰۱	۷۲۲۵۱۹۰۰	-- سایر	
۱۰۲	۷۲۲۵۳۰۰	- سایر، فقط گرم نورد شده، به صورت طومار	
۱۰۳	۷۲۲۵۴۰۱۰	-- با پهنای بیش از ۱۲۰۰ میلیمتر	
۱۰۴	۷۲۲۵۴۰۹۰	- سایر	
۱۰۵	۷۲۲۵۵۰۰۰	- سایر، فقط سرد نورد شده	
۱۰۶	۷۲۲۵۹۱۰۰	-- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریقہ الکتروولیت	
۱۰۷	۷۲۲۵۹۲۰۰	-- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به نحوی دیگر	
۱۰۸	۷۲۲۵۹۹۰۰	-- سایر	
۱۰۹	۷۲۲۶۱۱۰۰	-- دارای دانه های جهت دار شده	
۱۱۰	۷۲۲۶۱۹۰۰	-- سایر	
۱۱۱	۷۲۲۶۲۰۰	- از فولادهای تندری	
۱۱۲	۷۲۲۶۹۱۰۰	-- فقط گرم نورد شده	
۱۱۳	۷۲۲۶۹۲۰۰	-- فقط سرد نورد شده	
۱۱۴	۷۲۲۶۹۹۰۰	- سایر	

ورق فولادی آلیاژی